

Aus Ahnenforscher	Aus Gedcom Konverter	Aus LEGACY direkt nach dem Einlesen	Bem
		2 _TYPE PHOTO	(4)
1 _LEBENSORT Urberach; Langen	1 EVEN Urberach; Langen 2 TYPE _LEBENSORT	1 EVEN Urberach; Langen 2 TYPE _LEBENSORT	(5)
1 _BUERGERORT Irgendwo	1 EVEN Irgendwo 2 TYPE _BUERGERORT	1 EVEN Irgendwo 2 TYPE _BUERGERORT	(5)
1 _DIVERSES 2 TITL EMAIL 2 NOTE xxx.yyy@t-online.de	1 EVEN EMAIL 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC xxx.yyy@t-online.de	1 EVEN EMAIL 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC xxx.yyy@t-online.de	(10)
1 _DIVERSES 2 TITL PATE 2 NOTE Adam Joseph Suderleit in München.	1 EVEN PATE 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC Adam Joseph Suderleit in München.	1 EVEN PATE 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC Adam Joseph Suderleit in München.	(10)
		1 _UID 60868BA678224996AA01C9400DEC8EAD7826 1 CHAN 2 DATE 27 FEB 2010 3 TIME 16:35	(2) (7)
1 NOTE Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus MÜstermann, 2 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus MÜstermann, 2 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam MÜstermann,	1 NOTE Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus MÜstermann, 2 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus MÜstermann, 2 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam MÜstermann,	1 NOTE @NI5@ 0 @NI5@ NOTE 1 CONC Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus MÜstermann, 1 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus MÜstermann, 1 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam MÜstermann	(6)
1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@ . . .	1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@ . . .	1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@ . . .	
0 @F3@ FAM 1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@	0 @F3@ FAM 1 EVEN F3 2 TYPE _AFF 1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@	0 @F3@ FAM 1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@ 1 EVEN F3 2 TYPE _AFF	(8) (9)
1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@ 1 CHIL @I28@ 1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939 2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-H5-017]	1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@ 1 CHIL @I28@ 1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939 2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-H5-017]	1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939 2 PLAC Urberach 2 SOUR @S55@ 1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@ 1 CHIL @I28@	
		1 CHAN 2 DATE 27 FEB 2010 3 TIME 16:35	
1 NOTE ZEUGEN Philipp MÜstermann + Adam Eder	1 NOTE ZEUGEN Philipp MÜstermann + Adam Eder	2 NOTE @NF3@ 0 @NF3@ NOTE 1 CONC ZEUGEN Philipp MÜstermann + Adam Eder	(6)
		0 @S41@ SOUR 1 ABBR [PA] [U-G4-528] [U-H5-017] 1 TITL [PA] [U-G4-528] [U-H5-017] 0 @S42@ SOUR 1 ABBR [8] [U-G4-528] 1 TITL [8] [U-G4-528] 0 @S43@ SOUR	(3)

Aus <i>Ahnenforscher</i>	Aus <i>Gedcom Konverter</i>	Aus <i>LEGACY</i> direkt nach dem Einlesen	Bem
		1 ABBR [PA] [U-S6-168] 1 TITL [PA] [U-S6-168] 0 @S44@ SOUR 1 ABBR [U-G4-528] [U-S6-168] 1 TITL [U-G4-528] [U-S6-168] 0 @S55@ SOUR 1 ABBR [U-G4-528] [U-H5-017] 1 TITL [U-G4-528] [U-H5-017]	

Anmerkungen zu Tabelle 1:

- (1) SURN und GIVN werden in *Legacy* automatisch eingefügt
- (2) _UID wird in *Legacy* automatisch eingefügt
- (3) SOUR-Zeilen werden in SOUR-Strukturen umgewandelt, die Nummerierung wird automatisch vergeben. Die Sourcen werden dann am Ende der Gedcom-Datei gesammelt.
- (4) Bei Objekten (Fotos) werden automatisch die Zeilen

```

2 NOTE
2 _PRIM Y
2 _TYPE PHOTO

```

eingefügt. Anders als bei PAF(„2 _PRIM N“) wird in *Legacy* gleich „2 _PRIM Y“ gesetzt und damit steht das Bild auch direkt in den Seiten von *Legacy* zur Ansicht zur Verfügung.
- (5) AF-spezifische Tags, wie _LEBENSORT, _HEIRATNAME, _BUERGERORT, _DIVERSES würden ohne Konvertierung verstümmelt übernommen werden, d.h. die eigentliche Information ginge verloren.
Zum Erhalt dieser Information muss eine vorherige Konvertierung vorgenommen werden, deren Ergebnis dann in *Legacy* richtig übernommen wird
- (6) Notizen werden in eine NOTE-Struktur umgewandelt. Diese wird hinter die FAM-Zeilen im INDI-Block eingefügt und NICHT wie die Sourcen am Ende der Gedcom-Datei gesammelt.
Leider ist bei *Legacy* eine Voreinstellung von 60 Zeichen pro Notizenzeile eingestellt, dann wird automatisch ein Zeilenumbruch vorgenommen. Um dies zu vermeiden, sollte man in *Legacy* bei den Einstellungen eine wesentlich größere Zeilenlänge (z.B. 250) wählen!
- (7) In *Legacy* wird automatisch ein Änderungsdatum eingefügt
- (8) Die FAM-Nummern werden automatisch neu vergeben.
- (9) Die INDI- und FAM-Nummern („@I5@ INDI“ oder „@F3@ FAM“) werden in *Legacy* zum Teil neu vergeben, wobei Lücken gefüllt werden. Will man den Bezug zu den Ahnenforscher-Nummerierungen nicht verlieren, so ist es ratsam, per Konverter diese zu übergeben, z.B. durch:

AF: " 0 @I5@ INDI"

Konvertiert zu:

 " 0 @I5@ INDI

 1 EVEN I5

 2 TYPE _AFI" (_AFI = INDI-Nummer aus AF)

Analoges gilt für die FAM-Nummerierung.

AF: " 0 @F3@ FAM"

Konvertiert zu:

 " 0 @F3@ FAM

 1 EVEN F5

 2 TYPE _AFF" (_AFF = FAM-Nummer aus AF)

Diese Informationen werden dann direkt in *Legacy* übernommen

- (10) _Diverses mit EMAIL: *Legacy* würde bei direkter Übernahme die Zeilen auseinander reißen, wobei die Information zwar erhalten bliebe, was aber sehr unübersichtlich ist. Deshalb wurde auch dies per Konverter umgewandelt:

Ahnenforscher: 1 _DIVERSES

 2 TITL EMAIL

 2 NOTE xxx.yyy@t-online.de

Konverter: 1 EVEN EMAIL

 2 TYPE _DIVERSES

 2 PLAC xxx.yyy@t-online.de

- (11) Bei der Adresse werden in *Legacy* Zeileninhalte verändert und zusätzliche Zeilen eingefügt