

Zum Vergleich sind die sich entsprechenden Abschnitte nebeneinander dargestellt

Schriftfarbe und deren Bedeutung:

- Schwarz - Zeilen oder Zeilenteile, die korrekt übernommen werden und keiner Konvertierung bedürfen
- Blau - Zeilen, die durch den *Konverter* verändert werden, damit sie von *Ahnenforscher* richtig interpretiert werden können
- Rot - Zeilen oder Zeilenteile aus *Legacy*, die vom *Konverter* eliminiert werden, weil sie in *Ahnenforscher* nicht verwendet werden
- Grün - Zeilen oder Zeilenteile, die vom *Konverter* zusätzlich eingeführt werden, um die Information an *Ahnenforscher* zu übergeben
- Violett - Zeilen, die von *Ahnenforscher* in der Gedcom-Datei an einer anderen Stelle eingefügt werden

Aus LEGACY	Aus Gedcom Konverter	Aus Ahnenforscher direkt nach dem Einlesen	Bem.
0 @I5@ INDI	0 @I5@ INDI	0 @I5@ INDI	
	1 NOTE _LYI I5		(1)
1 NAME Adam Johann Gallus /Mustermann/ 2 GIVN Adam Johann Gallus 2 SURN Mustermann	1 NAME Adam Johann Gallus /Mustermann/	1 NAME Adam Johann Gallus /Mustermann/	(2)
1 SEX M	1 SEX M	1 SEX M	
1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR @S41@	1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR [PA] [U-G4-528] [U-H5-017]	1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR [PA] [U-G4-528] [U-H5-017]	(3)
1 CHR 2 DATE 18 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR @S42@ 2 SOUR @S43@	1 CHR 2 DATE 18 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR [8] [U-G4-528] 1 NOTE [PA] [U-S6-168]	1 CHR 2 DATE 18 OCT 1907 2 PLAC Urberach 2 SOUR [8] [U-G4-528]	(3) (4)
1 DEAT 2 DATE 4 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 CAUS Schlaganfall 2 SOUR @S43@	1 DEAT 2 DATE 4 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 CAUS Schlaganfall 2 SOUR [PA] [U-S6-168]	1 DEAT 2 DATE 4 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 CAUS Schlaganfall 2 SOUR [PA] [U-S6-168]	(3)
1 BURI 2 DATE 7 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 SOUR @S44@	1 BURI 2 DATE 7 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-S6-168]	1 BURI 2 DATE 7 JUN 1977 2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-S6-168]	(3)
		1 RELI rk römisch-kathol. 1 OCCU Landwirt, Arbeiter	(5)
1 ADDR Adam Johann Gallus Mustermann 2 CONT Karlstr 2 2 CONT Rödermark-Urberach 63322 Deutschland 2 _NAME Adam Johann Gallus Mustermann 2 ADRI Karlstr 2 2 CITY Rödermark-Urberach 2 POST 63322 2 CTRY Deutschland	1 ADDR 2 CONT Rödermark-Urberach 63322 Deutschland 2 ADRI Karlstr 2 2 CITY Rödermark-Urberach 2 POST 63322 2 CTRY Deutschland	1 ADDR 2 ADRI Rödermark-Urberach 63322 Deutschland Karlstr 2 2 CITY Rödermark-Urberach 2 POST 63322 2 CTRY Deutschland	(6) (2)
1 OCCU Landwirt, Arbeiter 1 RELI rk römisch-kathol.	1 OCCU Landwirt, Arbeiter 1 RELI rk römisch-kathol.		(5)
1 EVEN I5 2 TYPE _AFI	1 NOTE _AFI I5		

Aus LEGACY	Aus Gedcom Konverter	Aus Ahnenforscher direkt nach dem Einlesen	Bem.
1 EVEN Irgendwo 2 TYPE _BUERGERORT	1 _BUERGERORT Irgendwo		(7)
1 EVEN EMAIL 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC xxx.yyy@t-online.de	1 _DIVERSES 2 TITL EMAIL 2 NOTE xxx.yyy@t-online.de		(7)
1 EVEN PATE 2 TYPE _DIVERSES 2 PLAC Adam Joseph Suderleit in München.	1 _DIVERSES 2 TITL PATE 2 NOTE Adam Joseph Suderleit in München.		(7)
1 EVEN Urberach; Langen 2 TYPE _LEBENSORT	1 _LEBENSORT Urberach; Langen		(7)
1 _UID A90AA8B57CC543EDB1084F40D84FF1AD8E77 1 CHAN 2 DATE 4 MAR 2010 3 TIME 10:09			(2)
1 OBJE 2 FORM jpg 2 FILE QSF-09-000-12-Mustermann-Adam-1.jpg 2 TITL Adam Mustermann 2 _PRIM Y 2 _TYPE PHOTO	1 OBJE 2 FORM jpg 2 FILE QSF-09-000-12-Mustermann-Adam-1.jpg 2 TITL Adam Mustermann	1 OBJE 2 FORM jpg 2 TITL Adam Mustermann 2 FILE QSF-09-000-12-Mustermann-Adam-1.jpg	(2)
		1 _LEBENSORT Urberach; Langen 1 _BUERGERORT Irgendwo 1 _DIVERSES 2 TITL PATE 2 NOTE Adam Joseph Suderleit in München. 1 _DIVERSES 2 TITL EMAIL 2 NOTE xxx.yyy@t-online.de	(5) (7)
1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@	1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@		
1 NOTE @NI5@ 0 @NI5@ NOTE 1 CONC Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus Mustermann, 1 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus Mustermann, 1 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam Gallus Mustermann,	1 NOTE Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus Mustermann, 2 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus Mustermann, 2 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam Gallus Mustermann,	1 NOTE _LYT I5 2 CONT _AFI I5 2 CONT Vorname nach [PA]: Adam Johann Gallus Mustermann, 2 CONT Vorname nach [2]: Adam Joseph Gallus Mustermann, 2 CONT Vorname nach [U-G4-528]: Adam Gallus Mustermann, 2 CONT [PA] [U-S6-168] 1 FAMS @F3@ 1 FAMC @F1@	(1) (3)
0 @F3@ FAM	0 @F3@ FAM 1 NOTE _LYF F3	0 @F3@ FAM	
1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@	1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@	1 HUSB @I5@ 1 WIFE @I6@	
		1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@	
		1 NOTE _LYF F3 2 CONT ZEUGEN Philipp Mustermann + Adam Eder 2 CONT _AFF F3	(1)
1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939	1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939	1 MARR 2 DATE 8 JAN 1939	

Aus <i>LEGACY</i>	Aus <i>Gedcom Konverter</i>	Aus <i>Ahnenforscher</i> direkt nach dem Einlesen	Bem.
2 PLAC Urberach 2 SOUR @S55@	2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-H5-017]	2 PLAC Urberach 2 SOUR [U-G4-528] [U-H5-017]	
2 NOTE @NF3@ 0 @NF3@ NOTE 1 CONC ZEUGEN Philipp Mustermann + Adam Eder	1 NOTE ZEUGEN Philipp Mustermann + Adam Eder		
1 EVEN F3 2 TYPE _AFF	1 NOTE _AFF F3		(7)
1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@	1 CHIL @I7@ 1 CHIL @I10@ 1 CHIL @I16@ 1 CHIL @I17@		
1 CHAN 2 DATE 4 MAR 2010 3 TIME 10:09 . . .			(2)
0 @S41@ SOUR 1 ABBR [PA] [U-G4-528] [U-H5-017] 1 TITL [PA] [U-G4-528] [U-H5-017]			(3)
0 @S42@ SOUR 1 ABBR [8] [U-G4-528] 1 TITL [8] [U-G4-528]			(3)
0 @S43@ SOUR 1 ABBR [PA] [U-S6-168] 1 TITL [PA] [U-S6-168]			(3)
0 @S44@ SOUR 1 ABBR [U-G4-528] [U-S6-168] 1 TITL [U-G4-528] [U-S6-168]			(3)
0 @S55@ SOUR 1 ABBR [U-G4-528] [U-H5-017] 1 TITL [U-G4-528] [U-H5-017]			(3)

Anmerkungen zu Tabelle 3:

- (1) Vom Konverter wird die in Legacy verwendete ID-Nummer als Notiz in die Gedcom-Datei geschrieben, damit man später in Ahnenforscher die Herkunft des INDI-Blocks nachvollziehen kann
- (2) Die mit (2) gekennzeichneten Zeilen werden vom Konverter eliminiert, da sie von Ahnenforscher nicht verarbeitet werden oder sogar Fehlinterpretationen verursachen können
- (3) Die SOUR- und die NOTE-Strukturen aus Legacy werden in SOUR- bzw. NOTE-Texte umgewandelt für die Weiterverarbeitung in Ahnenforscher
- (4) Bei mehrfachen SOUR-Zeilen hintereinander wird nur die erste in eine SOUR-Text-Zeile übernommen, die weitere werden in NOTE-Texte umgewandelt, da Ahnenforscher keine mehrfachen SOUR-Zeilen verarbeiten kann.
- (5) Die mit (5) gekennzeichneten Zeilen werden von #Ahnenforscher übernommen, jedoch an anderer Stelle des INDI- bzw. FAM- Blockes eingefügt
- (6) Die Addressinformationen werden vom Konverter auf die Informationen reduziert, die dann auch von Ahnenforscher weiterverarbeitet werden
- (7) Die ursprünglich auch Ahnenforscher stammenden benutzerspezifischen Variablen (\_LEBENSORT, \_BUERGERORT, \_HEIRATNAME, \_STAT, \_PARTNER), die an Legacy mit Hilfe von EVEN und TYPE übergeben wurden, werden vom Konverter wieder in die ursprüngliche Form zurück verwandelt

